

# Serie Versity 92



spectralink 

La soluzione mobile serie Versity 92 di Spectralink racchiude comunicazioni cruciali in termini di voce e applicazioni per flussi di lavoro di punta in uno smartphone elegante, compatto, durevole ed economico di grado enterprise.

Versity 92 migliora il potenziale dei lavoratori in prima linea, consentendo loro di avere a portata di mano strumenti vocali, di informazione e comunicazione. Dotato della tecnologia vocale top di categoria di Spectralink, Versity 92 è la soluzione ideale per la comunicazione e la collaborazione. Appartenente alla nostra famiglia di soluzioni Versity, la serie Versity 92 presenta applicazioni per la gestione delle attività o delle scorte, per la prevenzione di perdite e la sicurezza dei dipendenti, ed è esattamente il dispositivo che i vostri lavoratori mobile dovrebbero avere. Questo dispositivo elegante e compatto combina scanner, walkie-talkie, badge e telefono cellulare in un'unica soluzione mobile semplificata, che consente di risparmiare tempo e denaro e incrementare nel contempo la produttività e l'efficienza operativa. Progettato in funzione dell'utilizzatore, grazie allo snello fattore di forma è facile da impugnare e utilizzare con una mano o da inserire in una tasca, con un peso minore del 30% rispetto ai dispositivi della concorrenza. L'implementazione di Versity 92 consentirà di potenziare la forza lavoro mobile e migliorare le esperienze di clienti e pazienti.

## Vantaggi

- Design premiato, leggero ed elegante, che è intuitivo, versatile e portatile quanto uno smartphone personale, ma con la potenza e la durata di un dispositivo di grado enterprise.
- Qualità della voce cristallina, grazie all'attenzione ingegneristica alla QoS (Quality of Service). Roaming ottimizzato tra punti di accesso (Access Point, AP) con una prioritizzazione della voce sui dati, che evita interruzioni, ritardi o la perdita di chiamate ai danni dell'utilizzatore, a vantaggio di una comunicazione e una collaborazione più efficaci.
- Classificazione di grado IP65; robustezza garantita già nella condizione iniziale, senza involucro di protezione. Dotato di vetro Dragontrail™ di qualità, schermo arretrato e design rinforzato, Versity 92 funziona anche dopo una caduta, se esposto ad acqua o in ambienti difficili, e può essere utilizzato indossando guanti di lattice.

## Piattaforma aperta, per applicazioni ottimizzate del flusso di lavoro

Le applicazioni mobili disponibili per la serie Versity 92 catturano i dati in tempo reale, ad esempio le scorte aziendali, l'efficienza dei dipendenti e la soddisfazione dei clienti, con un conseguente aumento degli utili e della produttività. Le applicazioni mobili, prodotte dai nostri partner di classe mondiale, riducono inoltre il lavoro, la documentazione e gli errori manuali, favorendo un'esperienza del paziente e del cliente più personalizzata.

## CASI D'USO

### SANITÀ

Per utilizzatori con flussi di lavoro con minor densità di dati, ma che devono essere inclusi comunque nella comunicazione e nella collaborazione in ambito clinico per assicurare un'assistenza ininterrotta

### VENDITA AL DETTAGLIO

Per addetti alla vendita al dettaglio che desiderano offrire ai loro associati dei negozi la comunicazione vocale, e assicurare contro il tempo il loro investimento con capacità di integrazione delle applicazioni e degli smartphone

### PRODUZIONE

Per team operativi, che devono rispondere rapidamente a sfide di ambito produttivo e incrementare l'efficacia complessiva delle apparecchiature (Overall Equipment Effectiveness, OEE)



reddot winner 2021

## Un solo dispositivo per la comunicazione e la collaborazione

La serie Versity 92 è una soluzione compatta onnicomprensiva. Con il suo touchscreen da 4", lo scanner opzionale e il design durevole, Versity 92 è ideale per ambienti nell'ambito della vendita al dettaglio, della sanità e di produzione. Versity 92 offre voce nativa, messaggistica, funzione conferenza, scansione, funzione Push-to-Talk (premi e parla) e applicazioni SAFE per i dipendenti, nonché integrazioni con altre applicazioni di punta del settore necessarie per lo svolgimento del lavoro. Queste applicazioni consentono agli utilizzatori di soddisfare esigenze di clienti o pazienti e richieste dei colleghi, controllare le scorte, accedere a banche dati interne o altre informazioni, ed effettuare chiamate in viaggio, tutto nello stesso momento. Versity 92 è il massimo degli strumenti di comunicazione e collaborazione per una produttività e comunicazioni ottimizzate, con conseguente miglioramento dell'ambiente di lavoro e aumento degli utili.

## Perché la nostra qualità vocale è superiore

Chipset ottimizzati in fase di ingegnerizzazione. L'instabilità dei chipset si traduce in secondi di silenzio audio, nel ritardo o nella mancanza totale degli squilli, con conseguente impatto negativo in ambienti cruciali per la comunicazione vocale, come quello dei servizi destinati a pazienti o clienti, dove ogni secondo conta.

Roaming e scansione potenziati tra punti di accesso. Diversamente da altri dispositivi, che utilizzano una radio collegata a frequenze specifiche per individuare i punti di accesso, i dispositivi Spectralink sono in costante comunicazione con i punti di accesso per determinare la maggiore o minore qualità della connessione, virando verso un AP migliore il più rapidamente possibile. La scansione e il roaming avvengono rapidamente, mentre vengono inviate e raccolte informazioni sulla voce, che influiscono il meno possibile sulla qualità della chiamata. In aggiunta, questo dispositivo accentra l'attenzione sulla QoS (Quality of Service), in modo che la priorità sia sempre assegnata alla voce piuttosto che ai dati. Nell'insieme, tutto ciò assicura una chiamata potente e affidabile, con una latenza minore durante gli spostamenti dei vostri dipendenti attraverso campus, stabilimenti o negozi di grandi dimensioni.

Design e posizionamento del microfono ottimizzati per la soppressione del rumore e l'eliminazione dell'eco ad ogni chiamata. Coloro che lavorano in movimento, in ambienti dal passo veloce, non devono più preoccuparsi per un microfono ostruito dal sudore o dal makeup, e possono contare su una comunicazione chiara ad ogni chiamata, anche in ambienti rumorosi.

## Gestione dei dispositivi mobile

Completate la vostra soluzione serie Versity 92 con AMIE (Advanced Mobile Intelligence for Enterprises). AMIE è una dashboard che fornisce risposte e soluzioni alle domande principali post-implementazione relative ai vostri dispositivi Spectralink. Grazie ad AMIE, gli amministratori di IT e Telecomunicazioni potranno gestire e implementare facilmente la loro flotta di smartphone, diagnosticare problemi, valutare la qualità delle chiamate, verificare lo stato della batteria, localizzare i dispositivi e molto altro ancora, per mantenere operativi i flussi di lavoro mobile senza problemi, per aumentare l'efficienza e ottenere il massimo dall'investimento.

## Con Spectralink otterrete:

- Voce wireless di grado enterprise leader del mercato. Le nostre funzioni brevettate di soppressione del rumore ed eliminazione dell'eco (Voice Quality Optimization™ o VQO™) offrono una qualità della voce cristallina affidabile
- Accesso al nostro ecosistema di livello mondiale di partner produttori di applicazioni, che assicura ai vostri lavoratori gli strumenti necessari per svolgere il lavoro
- La migliore interoperabilità UC di controllo chiamata del settore – oltre 30 anni di esperienza nell'integrazione con le piattaforme UC di spicco
- Supporto mediante AMIE, la nostra piattaforma mobile intelligente, per un'agevole implementazione, la gestione dei dispositivi, la sicurezza, il monitoraggio della qualità di chiamata e la salute della batteria, così da ottenere il massimo dall'investimento e effettuato nel settore della mobilità

## Specifiche

### MODELLI

**9240 Wi-Fi** Smartphone

**9253 Wi-Fi** Smartphone con scanner per codici a barre

### Sistema operativo

- Android™ OS 10.0 (Q) al rilascio
- Processore Qualcomm SDA450 (8x A53 Core @1,8 GHz)
- 32 G FLASH eMMC, v5.1
- RAM 3GB LPDDR3

### Display

- Display da 4,0" 800x480
- Vetro Dragontrail™
- Luminanza >310 cd/m<sup>2</sup>

### Touchscreen

- Doppio sfioramento – punta della dita, anche con guanti (in nitrile di lattice)
- Risveglio tramite doppio sfioramento
- Trattamento protettivo oleofobico

### Connettività wireless

- Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, certificabile per pronto soccorso in natura (WFA)
- Bluetooth 4.2
- NFC, ISO 14443, tipi di tag (etichetta elettronica) da 1 a 5
- Supporto per Voice Quality Optimization (VQO) Spectralink
- WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con OKC e CCKM, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

### Audio

- Altoparlante vivavoce: 74 db SPL @ 50 cm
- 3 microfoni, cancellazione dell'eco, soppressione del rumore, range ultrasonico
- Cancellazione attiva del rumore adattata al ricevitore
- Jack audio (3,5 mm), 4 contatti, supporta i commutatori CTIA e OMTP

### Batteria/Ricarica/Durata della conversazione

- 3040 mAh (batteria supplementare sostituibile al turno)
- Contatti esterni per la ricarica telefono (3 pin)
- Cella di riserva dell'RTC

- Durata della conversazione (con BizPhone di Spectralink): fino a 14 ore
- Standby (connesso a Wi-Fi): fino a 184 ore

### Peso/Dimensioni

- Peso: 6,35 oz. (senza scanner), 7,1 oz. (con scanner); 180 g (senza scanner), 200 g (con scanner)
- Dimensioni: 5,2" x 2,6" x 0,5" (0,79" sporgenza con scanner); 133 mm x 66 mm x 13,5 mm (20 mm sporgenza con scanner)

### Sensori

- Accelerometro, giroscopio, magnetometro, prossimità, luce ambiente.

### Fotocamere

- Fotocamera posteriore 8 MP Autofocus e flash
- Fotocamera frontale 2 MP Fuoco fisso

### Scanner per codici a barre

- Industrial 1D/2D
- Illuminazione: bianco (5700 K)
- Fascio di puntamento: punto verde (521 nm)

### Interfaccia dati con cavo

- USB3.1
- Connettore di tipo C

### Interfacce utente

- Pulsanti: alimentazione, allarme, aumento e diminuzione di volume
- 2 pulsanti configurabili dall'utente
- Notifica a LED RGB (di usa)
- Vibrazione (motore >1,4 g picco)

### Resistenza a polvere e liquidi

- IP65 – protetto contro la polvere e idrorepellente

### Durata

- Superiore al test di caduta MIL-STD-810 G – 1,5 metri su piastra di acciaio
- Resilienza chimica e alla disinfezione
- Sanificazione ai raggi UV

### Caratteristiche ambientali

- Intervallo di temperature d'esercizio: da -10 a 50 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70 °C

### Localizzazione RTLS (Real Time Location Services)

- Integrazione con tutti i sensori disponibili
- Integrazione con Wi-Fi e Bluetooth per la scansione a bassa potenza

### Supporto per la ricarica e gli accessori

- Caricabatterie da tavolo
- Caricabatterie doppio da tavolo (telefono/batteria)
- Caricabatteria telefono a 6 alloggiamenti
- Caricabatteria, 6 alloggiamenti
- Custodia clip per cintura
- Custodia per telefono
- Impugnatura per trigger dello scanner
- Cinturino/Bracciale

### Gestione dei dispositivi di livello enterprise

- Advanced Mobile Intelligence for Enterprises (AMIE™)
- Integrazione con i principali EMM (ad esempio, VMware WorkspaceOne, MobileIron UEM, Microsoft Intune, SOTI MobiControl, Cisco Meraki MDM e IBM MaaS360)
- Funzioni di logging e configurazione telefono avanzate

### Applicazioni di partner

- Elenco dei partner delle applicazioni disponibili su [spectralink.com/about/partners/mobile-applications/](https://spectralink.com/about/partners/mobile-applications/)

### Ulteriori caratteristiche

- Opzioni di sicurezza di grado enterprise
- Push-to-Talk (PTT)
- Funzioni SAFE (pulsante di allarme, rilevamento del movimento)
- Compositore BizPhone
- Pulsanti programmabili
- Impostazioni di configurazione e aggiornamenti over-the-air
- Integrazione con i sistemi PBX (SIP direct, gateway)
- Interfaccia utente multilingue

## Informazioni su Spectralink

Vincitrice di riconoscimenti per la tecnologia mobile, negli ultimi 30 anni Spectralink ha trasformato il modo di lavorare e comunicare dei suoi clienti. Determinati a fare cose straordinarie, forniamo alla forza lavoro mobile e ai nostri clienti e partner gli strumenti per andare alla scoperta di ciò che verrà, ciò che è possibile. Le nostre soluzioni mobile enterprise top di categoria accompagnano i nostri clienti ovunque lavorino, in qualsiasi modo abbiano bisogno di noi. I nostri collaboratori, l'impegno per l'innovazione e la passione sono alla base del nostro successo.

[spectralink.com](https://spectralink.com)

[info@spectralink.com](mailto:info@spectralink.com)

+1 800-775-5330 Nord America

+45 7560 2850 EMEA



## Caricabatterie e accessori per la serie Versity 92

Completate la soluzione per le comunicazioni con i caricabatterie e gli accessori Versity. Spectralink offre opzioni di ricarica versatili, dal potenziale tale da alimentare simultaneamente diversi dispositivi e batterie. Il tempo di ricarica standard al 100% è di 3,5 ore. Batterie di riserva, cinturini e custodie rendono più confortevoli gli spostamenti. L'impugnatura del trigger dello scanner permette la scansione efficiente di grandi volumi. Caricabatterie e accessori sono compatibili con gli smartphone Versity 9240 e 9253.



### Caricabatterie da tavolo Versity 92

Ricarica uno smartphone Versity 92. L'alimentatore non è incluso\*; deve essere ordinato separatamente.

**Numero parte ACH9200100**

Alimentatore da tavolo per la Serie 92:

**Numero parte APS9200000 (NA)**

**Numero parte APS9200300 (UK)**

**Numero parte APS9200500 (EU)**

**Numero parte APS9200700 (AU)**



### Caricabatterie doppio da tavolo Versity 92

Ricarica uno smartphone Versity 92 e una batteria supplementare. L'alimentatore non è incluso\*; deve essere ordinato separatamente.

**Numero parte ACH9200101**


Alimentatore da tavolo per la Serie 92:

**Numero parte APS9200000 (NA)**

**Numero parte APS9200300 (UK)**

**Numero parte APS9200500 (EU)**

**Numero parte APS9200700 (AU)**



### Caricabatterie a 6 alloggiamenti da tavolo Versity 92

Per un totale di 6 batterie di smartphone Versity 92; è dotato di alimentatore\*.

**Numero parte ACH9200002**



### Caricatore per telefono da tavolo a 6 alloggiamenti per Versity 92

Può contenere un totale di 6 smartphone ed è dotato di alimentatore.

**Numero parte # ACH9200003\***



### Batteria Versity 92

Batteria standard sostituibile da 3040 mAh, utilizzabile con gli smartphone 9240 e 9253.

**Numero parte BLI9200100**



### Cinturino Versity 92

Cinturino per collo e polso con sgancio rapido, per smartphone Versity 92.

**Numero parte ALY9200100**



### Impugnatura del trigger dello scanner Versity 92

Impugnatura per il trigger dello scanner per smartphone 9253.

**Numero parte AHN9253100**



### Custodia clip per cintura Versity 92

Custodia con clip per cintura girevole Versity 92. Disponibile per gli smartphone 9240 e 9253

Versione senza scanner **Numero parte**

**ACL9240100** Versione con scanner

**Numero ACL9253100**



### Custodia in tessuto Versity 92

Custodia in tessuto di nylon con clip per cintura girevole Versity 92. Disponibile per gli smartphone 9240 e 9253.

**Numero parte AHN9200100**

\*Consultate il referente Spectralink di fiducia per sapere il numero parte specifico della vostra area geografica.